

школы

18 сентября 2018г

(дата составления акта)

10.00 ч

(время составления акта)

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Нижегородской области в  
городском округе Семеновский, Варнавинском,  
Воскресенском, Краснобаковском районах

(место составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**

**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 18243864**

с 09 час 30 мин  
04.09.2018 г  
до 10 час 00 мин  
18.09.18

Муниципального автономного образовательного учреждения Чемашихинская начальная школа (МАОУ Чемашихинская начальная школа). ИНН 5219004365, ОГРН 1025200869792 от 30.11.2000 года.  
: 606722, Нижегородская область, Краснобаковский район, с.Чемашиха, ул.Школьная, д.1.

На основании распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области № 18243864 от «24» августа 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного образовательного учреждения Чемашихинская начальная школа (МАОУ Чемашихинская начальная школа). ИНН 5219004365, ОГРН 1025200869792 от 30.11.2000 года.

: 606722, Нижегородская область, Краснобаковский район, с.Чемашиха, ул.Школьная, д.1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 11 рабочих дней

Время проведения проверки 04.09.2018г с 09-30ч по 11-30ч итого 2 часа .

Акт составлен территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах  
Нижегородская область, р.п. Красные Баки , ул.70 лет Октября, д.2

(наименование органа государственного контроля (надзора) )

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 330 04.09.2018.  
Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна Сакова

(Фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

м<sup>2</sup>, оборудован стеллажами и подтоварниками, установлен 1 холодильник среднетемпературный. Поточность технологического процесса соблюдается.

Инженерное обеспечение пищеблока: холодное водоснабжение централизованное, горячее от локальных источников, разводка к моечным ваннам и раковине для мытья посуды: имеется внутренняя разводка сетей канализации от моечных ванн и раковин для мытья рук, прием стоков в водонепроницаемый выгреб.

Воздушные разрывы при подсоединении моечных и производственных ванн, технологического оборудования имеются.

На пищеблоке имеется 1 единица среднетемпературного холодильного оборудования контроль за температурой холодильного оборудования проводится с ежедневной записью в журнале.

Технологическое оборудование на момент проверки исправно.

Акт технического контроля соответствия холодильного и технологического оборудования паспортным характеристикам представлен.

Обеспеченность кухонной и столовой посудой, инвентарем, тарой, разрешенными к применению в установленном порядке, достаточная.

На пищеблоке работает 1 человек. Медосмотр пройден в полном объеме в установленные сроки. Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены имеются.

Санитарной одеждой работники обеспечены в достаточном количестве.

Условия для хранения личных вещей, обуви и санитарной одежды имеются.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: договор на проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий с ООО ПКП «Современник» № 2031 от 29.12.17г. Следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических, противоэпидемических режимов осуществляет медицинский работник по договору, и заведующая Сакова И.А. по программе санитарного контроля.

В ходе проверки проведен отбор проб: № 1 пробы воды питьевой 0,5л. из разводящей сети на микробиологические показатели пищеблока, из разводящей сети на микробиологические показатели – ОМЧ, ОКБ, ТКБ, ТКБ, Сан Пин 2.1.4.1074-0110 проб смывов с объектов внешней среды для микробиологического исследования на бактерии группы кишечной палочки. 1 проба готовых блюд на микробиологические показатели, - рожки отварные 100г, МАОУ Чемашихинская НШ, д.и. 04.09.18г. ТРТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», приложение №1, 2 п.1, т.1.8, КМАФАНМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч. стафилококк, сальмонеллы, протей. 1 проба пищевых продуктов для исследований на санитарно-химические показатели Соль Илецкая йодированная поваренная, партия 2кг, дата выпуска – 14.05.18 г, 500грамм проба, ООО Салина, Россия, 346780, Ростовская обл. г. Азов, ул. Дружбы, д. 13, литер 0, СТО №73502643-001-2012 на ТРТС 021/2011, пр.3п.9, массовая доля йода

### Выявлены нарушения обязательных требований:

1. На территории школы для сбора отходов отсутствует площадка с водонепроницаемым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1 метр во все стороны. На кирпичях установлен деревянный контейнер с крышкой, наполненный полностью отходами. Деревянный контейнер не обрабатывается в соответствии с санитарными требованиями, данный факт указывает на нарушение п 3.7, 12.1 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
2. В туалетах унитазы не оборудованы сидениями, в санитарных узлах не установлены педальные ведра, данный факт указывает на нарушение п.4.25 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
3. В помещении начальных классов (2-4 класс) не установлена умывальная раковина, данный факт указывает на нарушение п.4.27 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна

4. В туалете для мальчиков, в гардеробной для учащихся на шкафах скопление большого количества пыли, что свидетельствует о несвоевременном проведении влажной уборки в классах, данный факт указывает на нарушение п.12.2 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
5. На территории школы, где проводят занятия по физкультуре отсутствует какое-либо оборудование, данный факт указывает на нарушение п.3.3 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
6. В классах для проветривания открывают фрамуги, но на них отсутствуют сетки, от проникновения насекомых. В помещении для детей 2-4 классов в плафонах имеется большое скопление мух, что говорит о несвоевременном проведении генеральных уборок в классе, данный факт указывает на нарушение п. 12.6 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
7. В гардеробной и игровой комнате для учащихся нарушена целостность остекления рамы, данный факт указывает на нарушение п. 6.10 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
8. В школе отсутствует уборочный инвентарь для проведения генеральных уборок данный факт указывает на нарушение п. 12.11 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
9. На пищеблоке повар не составляет меню – раскладку, данный факт указывает на нарушение п. 6.4; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
10. Нарушаются на пищеблоке правила обработки яиц (не обрабатываются дез. средствами), данный факт указывает на нарушение п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
11. На пищеблоке не соблюдается режим обработки посуды, т.к. все моющие средства применяются «на глаз», а не по инструкции, данный факт указывает на нарушение п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
12. Отсутствует отметка о гигиенической аттестации в медицинских книжках у работников школы, а именно, у повара Курочкиной Л.А., Тюлиной О.А., у повара Курочкиной Л.А. отсутствует запись о профилактических прививках, данный факт указывает на нарушение п.11.7; п.11.8 СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». П.13, п.13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
13. В школе фактическое меню не соответствует утвержденному, - отклонение в примерном меню, а именно, на второй день согласно примерному десятидневному меню, детям не выдана порция масла, сыра и фрукт, не подсчитана энергетическая ценность, данный факт указывает на нарушение п.п.6.9; 6.22; 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» . Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна

14. На пищеблоке отсутствуют условия для обработки мяса, рыбы, фруктов, овощей, данный факт указывает на нарушение п.п.8.10,8.11,8.12,8.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» . Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна
15. На пищеблоке для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов), и подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения, не проводятся лабораторные и инструментальные исследования, данный факт указывает на нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» .п. 14.12 Ответственный за нарушение Заведующая МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) проверку

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) проверку

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт составлен в 2-х экземплярах, к акту прилагается:

протоколы испытаний, представленные филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Семеновском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах»:

объяснение к акту лица, ответственного за нарушения обязательных требований, Заведующей МАОУ Чемашихинская начальная школа Сакова Ирина Анатольевна \_\_\_\_\_

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заклучения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)